

Ghid de analiză foliară

Previzualizare — extras din documentul integral

v1.0 · 27 august 2026

Generat din SSOT-ul intern · EDTA Plant

CLIENT / BENEFICIAR

Rapiță

Brassica napus · Oleaginoase

DETALII ANALIZĂ

Data generării

27 august 2026

Versiune document

v1.0

DESPRE ACEST RAPORT

Raportul separă valorile analitice furnizate, interpretarea față de referințele interne EDTA Plant și recomandările agronomice orientative. Statutul surselor și limitările metodologice sunt prezentate în document.

CONSULTANȚĂ

0729 857 947

SUPPORT TEHNIC

0723 595 983

EMAIL · WEB

office@edtaplant.ro · edtaplant.ro

STRUCTURA RAPORTULUI

Raportul este structurat în secțiuni tematice: prezentare metodologică, valori brute ale analizei, interpretarea elementelor nutritive, dezechilibre ionice, prioritizare intervenții, recomandări de corecție și program de produse. Fiecare secțiune poate fi accesată direct prin bookmark—urile PDF.

1.	Prezentare generală	...
2.	Valori orientative (interval optim general)	...
3.	Simptome de carență și impact asupra producției	...
4.	Fenofaze de referință (scala BBCH)	...
5.	Surse	...

CUM SE INTERPRETEAZĂ RAPORTUL

● Statusul elementelor

Fiecare valoare este comparată cu intervalul intern de referință pentru cultură și fenofază; clasificarea nu reprezintă singură validare externă.

① Dezechilibre ionice

Rapoartele ionice (K/Mg, Ca/Mg etc.) sunt indicatori interni de screening; aplicabilitatea se confirmă pentru specie, organ, fenofază și unități.

▲ Recomandări de corecție

Dozele sunt exprimate în substanță activă (sec. 6) și în produse comerciale ROfert (sec. 7), calculate individual pe gradul de deficit al acestei analize.

○ Verificare autenticitate

Codul QR de pe copertă validează documentul pe platforma edtaplant.ro. Documentul are versiune și cod unic auditable pentru orice control extern.

LEGENDĂ STATUSURI

- Normal — valori în intervalul optim
- ① Deficit ușor / moderat — corecție recomandată
- ▲ Deficit major / critic — intervenție urgentă
- ▲ Exces — suspendare aport

Cuprinsul reflectă documentul integral. Această previzualizare conține doar un extras.

Prezentare generală

Denumire științifică	Brassica napus
Grup	Oleaginoase
Organ analizat	frunza mijlocie complet formată
Perioada de recoltare	primăvara, de la rozetă la buton floral

Analiza foliară la Rapiță (Brassica napus) evaluează starea reală de nutriție a plantei prin prelevarea din frunza mijlocie complet formată. Recoltarea se face primăvara, de la rozetă la buton floral. Valorile orientative de mai jos reprezintă intervalul intern de referință la maturitate vegetativă mijlocie. Tabelul complet pe toate fenofazele (scala BBCH), statutul de provenance și metodologia declarată sunt disponibile în secțiunea pentru clienți.



Accesul complet la acest document este disponibil doar în varianta integrală.

Acesta reprezintă un material tehnic profesional elaborat de echipa EDTA Plant și conține informații complete privind metodologia, interpretarea rezultatelor, recomandările tehnice și valorile de referință.

Versiunea completă poate fi achiziționată online, direct de pe edtaplant.ro — acces instantaneu după confirmarea plății.

Consultanță · Nutriția plantelor 0729 857 947 · Suport tehnic 0723 595 983 · edtaplant.ro/contact